




tela**fix**

O CURATIVO PARA TRINCAS DE PAREDE

Dados do Produto



Como Aplicar na correção de trincas



Escarear a parede na extensão da trinca, com a largura da tela e profundidade de 3mm.



Remover a poeira com uma escova umedecida em água.



Preencher a trinca com o **TAPATRINCA®** e deixe secar naturalmente



Embutir a tela sobre a base nivelada centralizando a bandagem sobre a trinca já preenchida. A bandagem central não pode ser colada. Se a direção da trinca mudar, corte a **TELAFIX®** para acompanhar.



Cobrir toda tela na sua extensão com **TAPATRINCA®**. Aguardar a secagem e aplicar massa corrida, pintura ou acabamento desejado.



Aplicação em encunhamentos

Aplicar a Telafix de modo que a bandagem central fique centralizada na junção do encunhamento, permitindo a movimentação do substrato.

Em seguida cobrir com argamassa cuidando para não fixar a bandagem central à base.



Dicas de Exposição

Para potencializar a venda do produto em sua loja, Tela fix poderá ser exposta tanto em áreas destinadas aos produtos em geral de reparos, mas também, em locais complementares como áreas onde estão as massas acrílicas e tintas.

Para facilitar a visibilidade do produto em sua loja, indicamos que:

- Embalagens cartelas e blister: estejam expostas em gancheiras.
- Embalagens em rolo: em pé, apresentando o painel frontal com nome do produto, facilitando também seu empilhamento em gôndola.
- Sempre que possível, expor Tela fix ao lado de tapa trinca, por serem produtos complementares.

Validade dos produtos: 36 meses a partir da data de fabricação



(11) 3959-8400 | (11) 9.7315-8502
revenda@selfdecor.com.br
www.selfdecor.com.br

